
Montageanleitung

CE

gastro FM
gastro FMO

- (GB) Mounting Guide
- (F) Guide de montage
- (E) Instrucción para el montaje
- (P) Instruções para a montagem
- (I) Istruzioni per il montaggio
- (NL) Handleiding voor montage
- (GR) Οδηγία συναρμολόγησης
- (DK) Montage Vejledning
- (PL) Instrukcja montazu
- (Russ) Инструкция по монтажу




FM FMO	H [mm]	kg [netto]	kg [gross]
011D	238	2,3	2,8
021D	273	2,7	3,1
022D	273	3,3	3,8
032D	308	3,7	4,2
042D	378	4,3	4,8


GEA Küba

FM, FMO

❶ FM →❶→❷




FMO →❶→❷




2 FM, FMO → 1 → 2 → 3

FM	Ø mm	Ø mm
011D	10	10
021D	10	10
022D	10	10
032D	10	10
042D	10	10



3 FM, FMO → 1 → 2 → 3



Für Elektroanschluß gelten ausschließlich Typenschilddaten und Anschlußplan des eingebauten Motors. Absicherung nach örtlichen Vorschriften.

For electrical connection the only data to be used are the label data and those of the wiring diagram of the motor. Safety precaution according to local regulations.

Pour le raccordement électrique s'en tenir aux indications des plaques signalétiques et schémas des raccordements des moteurs. Protection selon prescriptions de sécurité régionales.

Para la conexión eléctrica únicamente valen los datos de la placa de caracteristicas y los del esquema de dervaciones del motor. Protección según normas de seguridad regionales.

Para a ligação eléctrica apliquem-se sómente os dados da placa de caracteristicas e os do esquema de ligações do motor. Protecção segundo regulamentos de precaução regionais.

Per il collegamento elettrico solo valgono i dati della placca segnaletica e quelli dello schema degli attacchi elettrici del motore. Protezione a seconda delle norme di sicurezza regionali.


Voor de elektroaansluiting zijn enkel en alleen de gegevens van het label en het aansluitplan van de motor geldig. Protectie volgens plaatselijke voorschriften.

Γιάτήν ηλεκτρικήσύνδεση μόνο ισχούν τα δεδόμενα των πινακίδων και των ηλεκτρικών διαγρέμμων του κινητήρα.


Τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

Для электрического подсоединения действительны только данные фирменной таблички и схемы подключения встроенного двигателя . Обязательно подсоединить устройство защиты . Обеспе чить предохранители согласно местным предписаниям .


230V-1-50/60Hz	FM	Ø mm
	011D	90
	021D	90
	022D	90
	032D	90
	042D	90




4 FM → 1 → 2




FMO → 1 → 2



5 FM → 1 → 2 → 3 → 4 → 5




FMO → 1 → 2




FM, FMO

Zubehör • Accessories • Accessoires • Accesorios • Pertences • Accessori • Accessoires • Εξαρτ ήματα • Принадлежности

6 FM, FMO → 1 → 2 → 3 → 4



7 FM, FMO → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6



GEA Küba GmbH • Kühler Weg 1 • D-82065 Baierbrunn • Tel.: ++49 (0) 89 / 744 73-0 • Fax: -107/-222/-226
Internet: http://www.kueba.com • E-Mail: kueba@kueba.com

43 **0001.392268** 0711 2500 artconcept